

TSEK

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **ТЭШК**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	14.0.10.0.05.00/TSEK-31798
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	21.02.2013
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	21.02.2014
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	FIRUZKÖY-ESENYURT YOLU ÜZERİ 3.km NO:188 AVCILAR İSTANBUL
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN VE TİC.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	FIRUZKÖY-ESENYURT YOLU ÜZERİ AVCILAR / İSTANBUL
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	KALEPLAST ISI YALITIM PLAKASI SIVASI
İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ RELATED TURKISH STANDARD	TSE K 113 11.04.2011
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

YANGINA TEPKI SINIFI : A1
-ISI İLETKENLİK (λ H W/MK) :
P= %50 $\lambda \leq 0,45$ w/mK
P= %90 $\lambda \leq 0,52$ w/mK
-SERTLEŞMİŞ ÇİMENTO ESASLI SIVANIN BOŞLUKLU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 1300 \pm 150 Kg/m³
HARÇ TİPİ: ÇİMENTO HARÇLARI VE HAVA KİRECİ KÜTLESİNİN TOPLAMA BAĞLAYICI KÜTLESİNE ORANI %50 Yİ
GEÇMEDİĞİ HAVA KİRECİ + ÇİMENTO HARÇLARI
ÇİMENTO ESASLI ISI YALITIM LEVHA SIVASI



21.02/2013

ŞİMA AKKAYA

*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.
*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge ile hak kazanılan TSEK Markası, ürünün TSE tarafından belirlenen kriterlere uygunluğunu ve bu uygunluğun belgelendirildiğini ifade eder.

Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ
BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.